

**DAHA AZ AŞINMA.
DAHA UZUN ÖMÜR.**



YENİ!

PFT



PLASTERING TECHNOLOGY

YENİ!

PFT BIONIK INSIDE

Ekonomik. Uzun ömürlü. Sürekli.

PFT, mikser helezonunu mükemmelleştirdi. Yeni, yenilikçi şekli doğayı, özellikle de diz eklemi örnek almaktadır. Böylece tahrik aksamındaki aşınma azalmaktadır, yani mikser helezonunu daha seyrek değiştirmeniz gerekecektir ve pompa performansında kayıp yaşamadan daha çok kere kullanmayı planlayabileceksiniz.

Parça değişimi çok kolaydır: Montaj yuvasını değiştirin ve artık BIONIK INSIDE'a geçin.





BIONİK-TASARIM

- Hassas döküm
- Aşınmaya dayanıklı çelik

Sadece değiştirin ve harekete geçin

Montaj Yuvası BIONİK

Ürün No: 00521410

YENİ!



SİSTEM İÇİNDE MÜKEMMEL A'DAN Z'YE DETAYLI TASARIM

PFT BIONIK INSIDE: Piyasada bulunan
mikser helezonlarına kıyasla bariz üstünlük



Temas yüzeyi 9,7 kat artırıldı



BIONIK form, kardan tipi hareketin tahrik
sistemine daha uygun bir şekilde yansımaları sağlar.



Aşınma yüzeyi yukarı doğru çalışır, pompa basıncı düşer.



BIONIK form, aşınmanın eksenel yönde ilerlemesini azaltır, stator içinde rotorun eksenel kayması ve bunlarla bağlantılı olarak pompa gücünde azalma söz konusu olmaz. Pompa basıncı daha uzun bir süre sabit kalır.

TÜM UYGULAMALARDA DAHA FAZLA GÜÇ

PFT BIONIK INSIDE: Uygulamanız için mükemmel mikser helezonunu bulun



Basınç yoğunluğu:

Pompanın malzeme taşıma karakterini tarif eder. Mikser helezonu gövdesinin geniş temas yüzeyi üzerinden malzeme aşağı doğru bastırılır.



Karışım yoğunluğu:

Bu mikser helezonu ile ulaşılabilecek karışım derecesini gösterir.

Part No: 00539672

düz

✓ G4; G5



- ✓ 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- ✓ A
- B
- C

Part No: 00531292

düz HD

✓ G4; G5



- ✓ 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- ✓ A
- B
- C

Part No: 00539676

İnce sıva

✓ G4; G5



- ✓ 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- ✓ AA
- A
- B
- C

Part No: 00547399

İnce sıva ısı yalıtım levhası

✓ G4; G5



- 96 cm²
- ✓ 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- ✓ AA
- A
- B
- C

Part No: 00541262

Tesviye sıvası

✓ G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- ✓ 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- ✓ A
- B
- C

Part No: 00540390

Hafif sıva

✓ G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- ✓ 252 cm²
- 296 cm²

- AAA
- AA
- ✓ A
- B
- C

Part No: 00545652

turbo

✓ G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- ✓ 223 cm²
- 252 cm²
- 296 cm²

- ✓ AAA
- AA
- A
- B
- C

Part No: 00540680

Yalıtım sıvası

✓ G4; G5



- 96 cm²
- 172 cm²
- 216 cm²
- 223 cm²
- 252 cm²
- ✓ 296 cm²

- AAA
- AA
- ✓ A
- B
- C

PFT'NİN DEĞER KATAN HİZMETLERİNİ KULLANIN



ALO PFT HATTI

Teknik Bilgilendirme Servisimiz –
Profesyonellerden Profesyonellere!

Makine tekniğimiz ile ilgili
sorularınız mı var?

Uzun yıllara dayalı tecrübemizden
faydalanın.

- **Tel +49 9323 31-1818**
- **Pazartesi – Perşembe
07:30 – 17:30 arası**
- **Cuma
07:30 – 16:00 arası**



PFT DİJİTAL

Web veya Uygulama (App) tekniğiyle
ilgili dosyalar, katalog, animasyonlar,
filmler ve daha pek çok farklı materyal
en güncel haliyle elinizin altındadır.

Bu tıklamaların karşılığını alırsınız.

- **www.pft.eu**
- **www.youtube.com/knaufpft**
- **Android ve iOS için Uygulama
PFT – Plastering Technology**

PFT Servis Garantisi

Müşteriye yakın, teknik uzmanlık ve servis yaklaşımı. Bunu sağlamak için PFT dünya çapında pazarlama ve servis merkezleriyle gelecek yıllarda da var olacaktır.

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Teknik Destek Hattı +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

PFT BIONIK INSIDE - TR/12.16/PFT